

# UW HOUTEN VLOER

 ONDERHOUD EN REINIGING





IK HOUD VAN HOUT.  
HET RUIKT GOED EN  
VOELT HEERLIJK.

## GOED OM TE WETEN: VLOERONDERHOUD THUIS

Houten vloeren zijn warm, zwaar belastbaar en licht in onderhoud. Om deze geweldige eigenschappen van het natuurlijke hout te behouden, worden houten vloeren het beste met Hardwax-Olieën van Osmo behandeld. Hardwax-Olie stoot vuil af en beschermt het hout langdurig. Gelijktijdig laat de Hardwax-Olie de vloer ademen en voelt goed aan. Nog een voordeel: Het onderhoud is eenvoudig! Met weinig moeite behoudt u uw houten vloer generaties. Bij de juiste verzorging met Osmo producten is dit zelfs geheel mogelijk zonder schuren en is de vloer plaatselijk bij te werken.

### > DROGE REINIGING

Stof en pluizen verwijdert u snel en zeer eenvoudig met de Stofdoek uit de Osmo Optiset. Deze is geschikt voor alle soorten houten vloeren.

### > VOCHTIG REINIGEN

De Osmo spraymop maakt de vochtige reiniging zeer eenvoudig. Via een patroon in de steel wordt het reinigingsmiddel (Spray-Fix) direct op de vloer gesprayd. Als alternatief hiervan kunt u de vloer ook met de dweil in combinatie met Wisch-Fix uit de Osmo Optiset reinigen. De Spray-Fix uit de Osmo spraymop en Wisch-Fix bevatten bestanddelen die olie terugbrengen in de vloer, waardoor uw vloer lang mooi blijft. Vermijd te allen tijde agressieve all-in-one reinigingsmiddelen.

### > INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN

Voordat uw houten vloer mat wordt, kunt u uw vloer met het Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel grondig reinigen. Zo behoudt u de mooie uitstraling van uw vloer en maakt u de vloer nog duurzamer.

### > INSTANDHOUDING

Zelfs een optimaal onderhouden vloer zal op een gegeven moment gebruikssporen laten zien. Geen probleem: met Osmo Hardwax-Olie behandelde vloeren kunnen plaatselijk bijgewerkt en opnieuw geolied worden (pagina 13). Uw houten vloer ziet er daarna weer als nieuw uit!



HOUTEN VLOEREN ZIJN  
VEEL WAARD. EN ZIEN  
ER GOED UIT.

## GOED OM TE WETEN: VLOERONDERHOUD IN OPENBARE RUIMTES

Een goed onderhouden houten vloer schept sfeer – en hij kan veel hebben. Geoliede vloeren stoten vuil af en zijn geschikt voor openbare gebouwen en commercieel gebruikte ruimtes. Het onderhoudsinterval moet echter wel op een hoge belasting worden aangepast.

### > **REGELMATIG DWEILEN**

Zwaar belaste oppervlakten eenmaal daags klamvochtig schoonmaken. Het water uitsluitend met de Wisch-Fix mengen. Vermijd agressieve all-in-one schoonmaakmiddelen.

### > **INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN**

De houten vloer afhankelijk van gebruik intensief reinigen en met Osmo onderhoudsolie opfrissen – de reinigingsinterval is afhankelijk van de mate van belasting.

### > **INSTANDHOUDING**

Om de schoonheid en waarde van uw houten vloer lang te behouden, moeten gebruikte oppervlakken tijdig met Osmo hardwax-olie nabehandeld worden. Voorafgaand moet de vloer intensief gereinigd worden. Vervolgens brengt u een zeer dunne laag hardwax-olie (pagina 10) aan. Ook de plaatselijke bijwerking, van bijvoorbeeld zeer frequent gebruikte plekken (bijvoorbeeld een looppad) is mogelijk.

### **ONZE TIP**

Bij onderhoud van grote oppervlakken is het aan te bevelen te kiezen voor machinale reiniging. Osmo FloorXCenter verlicht deze werkzaamheden. Deze machine is uitermate geschikt voor de reiniging en instandhouding van geoliede vloeren.



HET LEVEN IS TE KORT  
VOOR SLECHT ONDER-  
HOUD. WORDT HANDIG IN  
HET ONDERHOUD!



## DROGE REINIGING

Een geoliede houten vloer stoot vuil af. In tegenstelling tot veel andere vloerbehandelingsmethoden wordt de vloer niet statisch geladen en biedt micro-organismen en allergenen geen voedingsbodem. Stof, vlooien en haren van huisdieren kunt u met de stofzuiger of bezem verwijderen. Nog makkelijker is het met de Osmo optiset. De groene stofdoek is speciaal voor de droge reiniging ontwikkeld.

- > Snel, stil en stroombesparend: droog onderhoud met de stofdoek
- > De Osmo optiset bevat een wisser met telescoopsteel, een stofdoek, een dweil en een microvezeldoek.



Stofdoek



Opti Set



## REGELMATIG VOCHT AFNEMEN

Hoe vaak uw houten vloer afgenomen moet worden, hangt sterk samen met de belasting. In een huishouden is eens per week meestal voldoende, maar in horecagelegenheden of andere zwaar belaste oppervlakken moet de vloer dagelijks afgenomen worden.

- > In één handeling: De Osmo Spray-Mop heeft een patroon met reinigingsmiddel (Spray-Fix) in de steel. Ideaal voor de snelle en/of plaatselijke nabehandeling tussendoor.
- > Als u de Osmo optiset heeft kunt u de witte dweil gebruiken
- > Een scheut Osmo Wisch-Fix in het water verwijdert alle dagelijkse vervuilingen voortreffelijk en verhindert - dankzij natuurlijke olieën – de uitdroging van de vloer. Vermijd agressieve all-in-one reinigingsmiddelen.
- > Let op: Alleen klamvochtig gebruiken – niet de vloer nat maken! Indien nodig de vloer droog afnemen.



Wisch-Fix



Spray-mop



Opti Set





## INTENSIEF REINIGEN EN OPFRISSEN

Van tijd tot tijd heeft uw houten vloer een opfrisbeurt nodig. In huishoudens is dit in de regel pas na enkele maanden. Ideaal hiervoor is het Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Zo wordt de beschermende oliewas-laag geregenereerd en uw vloer behoudt haar bijzondere uitstraling. In zwaar belaste horeca-gelegenheden of winkels is de Osmo onderhoudsolie aan te bevelen. Deze olie is speciaal voor dit gebruik ontwikkeld. Ook hier kan een regelmatige opfrisbeurt zinvol zijn. De reinigingsinterval hangt af van de mate van belasting.

- > Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel reinigt en regenerereert in één handeling. Ook als spray te verkrijgen.
- > Osmo onderhoudsolie regenerereert zonder schuren, speciaal voor openbare of professioneel gebruikte oppervlakten.
- > Voor wit-geoliede vloeren: wasonderhoud- en reinigingsmiddel of onderhoudsolie in wit-transparant.
- > Voor grote oppervlakten bevelen wij de bodemreiniger FloorXCenter aan.



Wasonderhoud-  
en reinigings-  
middel



Onderhoudsolie



Opti Set



FloorXCenter



## INSTANDHOUDING EN NABEHANDELING

Het leven laat op enig moment sporen na, zelfs op uw optimaal onderhouden houten vloer. Geen probleem. Want bij een geoliede houten vloer kan de beschermende bovenlaag op elk moment worden vernieuwd, zelfs zonder te schuren. Dat is een groot voordeel ten opzichte van gelakte houten oppervlakken.

- > Vloeren vooraf grondig reinigen
- > Handmatige behandeling: Osmo hardwax-olie zeer dun aanbrengen met de vloerborstel of de Osmo microvezelroller.
- > Machinale behandeling: Osmo FloorXCenter voor de intensieve reiniging en het aanbrengen van kleurloze Osmo Hardwax-Olie.



Hardwax-Olie  
Original



Vloerborstels met  
handgreep



Parket-rolset




FloorXCenter



## UW VAKMAN SPRINGT BIJ

U kunt uw houten vloer zelf nabehandelen met olie. Maar als het u aan tijd ontbreekt, is het belangrijk niet te lang te twijfelen en uw vakman te bellen. Het ruwe hout moet niet te lang onbehandeld blijven liggen. De vakman doet zijn werk dankzij zijn ervaring snel en betrouwbaar. Dat geldt in het bijzonder voor het deels renoveren van houten vloeren. Ook wanneer u de glansgraad wilt veranderen of uw gekleurde houten vloer wilt nabehandelen, is professionele ondersteuning aan te bevelen. Vraag hier naar bij uw Osmo verkooppunt.



## LET OP

Meer tips over de plaatselijke nabehandeling van uw hout vindt u in onze brochure „Houten vloeren optimaal beschermen“.



- > Beschadigde oppervlakten grondig schuren
- > Osmo Hardwax-Olie met de microvezelroller dun aanbrengen.
- > Na droging een tweede laag zeer dun met een pluisvrije katoenen doek aanbrengen.

## PLAATSELIJK BIJWERKEN VAN UW KLEURLOOS BEHANDELDE HOUTEN VLOEREN

Geoliede vloeren kunnen ook deels behandeld worden. U kunt bijvoorbeeld zwaar belaste vlakken nabehandelen met olie, zonder uw complete ruimte of kamer uit te moeten ruimen. Dat bespaart u veel tijd. Omdat Osmo Hardwax-Olie bij het juiste gebruik geen beschermende filmlaag aanmaakt, is ook een meervoudige nabehandeling niet te zien.

- > Schuur het beschadigde deel grondig en ontdoe het van stof.
- > Breng een zeer dunne laag Hardwax-Olie aan en verdeel dit gelijkmatig met de Osmo microvezelroller.
- > Ongeveer 8 – 10 uur laten drogen.
- > Na de droging opnieuw een dunne laag Hardwax-Olie met een pluisvrije katoenen doek dun aanbrengen.

## PLAATSELIJK BIJWERKEN VOOR UW GEKLEURDE HOUTEN VLOEREN

Zelfs gekleurde houten vloeren kunnen bijgewerkt en plaatselijk nabehandeld worden – wanneer ze met Osmo producten onderhouden worden. Noteert u daarom de mengverhouding van uw kleuren zodat u dezelfde kleurstelling krijgt bij een nabehandeling. Om de exacte kleurtoon te herstellen, is nauwkeurig werk en een beetje ervaring nodig.

- > Schuur het beschadigde deel grondig en ontdoe het van stof.
- > Breng een dunne laag Hardwax-Olie (met kleuring of menging) met de Osmo microvezelroller gelijkmatig aan en laat 24 uur drogen.
- > Aansluitend een dunne laag kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen en laten drogen.



## ALLEEN HET BESTE VOOR UW HOUT

Verdere informatie over onze producten vindt u bij uw verkooppunt, in onze brochure „Houten vloeren optimaal beschermen“ en op [www.osmo.nl](http://www.osmo.nl).



### OPTISET

Voor de verzorging van hout-, kunstof-, tegel-, en natuurstenen vloer. Bevat wisser met telescoopsteel, stofdoek, dweil en microvezeldoek.



### WISCH-FIX

Reinigings- en onderhoudsconcentraat voor de regelmatige vochtige verzorging. Speciaal ontwikkeld voor houten vloeren, die met Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn.



### WASONDERHOUD- EN REINIGINGSMIDDEL

Kleurloos of wit transparant. Ter oprissing van matte vloeren. Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met natuurlijke wassen.



### WASONDERHOUD- EN REINIGINGSMIDDEL

Het kleurloze wasonderhoud- en reinigingsmiddel om te sprayen. Reinigt en regenereert gelijktijdig, verzorgt het hout met natuurlijke olieën.



### ONDERHOUDSOLIE

Met de onderhoudsolie worden matte vloeren weer opgefrist. Door dit product op tijd te gebruiken voorkomt u schuren en het bijwerken met Hardwax-Olie.



### HARDWAX-OLIE ORIGINAL

Voor oppervlakte afwerking en deels bij te werken houten vloeren die met een kleurloze Osmo Hardwax-Olie behandeld zijn. Beschikbaar in vier glansgraden:

3011 glanzend, 3032 zijdemat, 3065 halfmat, 3062 mat



## HARDWAX-OLIE GEKLEURD

Voor de transparante kleuring van vloeren in vele aantrekkelijke kleurstellingen. Eenvoudig aan te brengen. Voor een subtielere kleur met Hardwax-Olie Original te mengen. Als toplaag een kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen.



## HARDWAX-OLIE EFFECT ZILVER/GOUD

Echte Metallic-deeltjes zorgen voor fijne nuances in uw houten vloer, met een zilveren of gouden glans. Deze olie past uitstekend bij moderne woonstijlen. Als toplaag een kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen.



## HARDWAX-OLIE EFFECT NATURAL

Bescherm het hout bijna onzichtbaar. De natuurlijke, heldere kleurstelling van het ruwe hout blijft behouden. Dit zonder een langdurig „wet-look-effect“. Als toplaag een kleurloze Hardwax-Olie aanbrengen.



## PARKETROLSET

Om Hardwax-Olie handmatig aan te brengen. Bevat een microvezelroller en een verfbak met meerdere wegwerpinzetstukken.



## VLOERBORSTEL MET HANDGREEP

Beschikbaar in 150, 220 en 400mm breedte. Dankzij de ergonomisch gevormde handgreep geschikt voor het handmatig aanbrengen van Hardwax-Olieën en decorwas (binnenshuis), maar ook terras-olieën (buitenshuis).



## FLOORXCENTER

Gebruiksvriendelijke discmachine voor reiniging, opfrissing, verzorging of kleuren van geoliede vloeren. Ideaal voor grote oppervlakken en voor de machinale instandhouding van uw houten vloer.



## VLOER ONDERHOUDSSET

De vloer onderhoudsset bevat 1 liter Wisch-Fix, 0,4 liter onderhoudswas- en reinigingsspray, 3 aanbrengdoeken en een uitvoerige onderhoudshandleiding voor uw houten vloer.

Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG



Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf


Postfach 110161  
D-48203 Warendorf

Telefoon +49 (0)2581/922-100  
Fax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de  
info@osmo.de



Bij vragen helpen wij u graag verder:



© 2015 NL 1.0 Technische veranderingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Maten, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud. Ondanks de uitvoerige controle op de inhoud van deze catalogus kunnen we fouten niet uitsluiten. De kleurweergave is niet bindend. Vanwege ontwikkelingen in de productverbetering behouden wij ons veranderingen voor.